

# ATELIER Loupiote


ALBA - LAMPE À POSER



En lampe de chevet ou en lampe d'appoint, notre lampe à poser Alba, déclinaison de notre suspension Albatros, habillera vos espaces sans contraintes, avec poésie et légèreté. Alba est parfaite pour éclairer votre bureau ou une console dans votre salon.


MATÉRIAUX	FINITION	MATÉRIAUX			
	Bois naturel contreplaqué.	Bois sourcé à moins de 600km de l'atelier.			
	Câble : Textile 100% coton.	Bois de peuplier épaisseur 4 mm.			
	Vendu en KIT / Assemblage nécessaire.	Une roue crantée.			
		36 pales.			
DIMENSIONS ET POIDS	PRODUIT	CÂBLE	BOÎTE		
BOIS	DIAMÈTRE	LONGUEUR : 1.50 M max non ajustable	LONGUEUR	12 CM	
	HAUTEUR		LARGEUR	16 CM	
SUPPORT MÉTALLIQUE	HAUTEUR	Noir	HAUTEUR	42 CM	
	DIAMÈTRE				
	POIDS SEUL				210 G
	POIDS EMBALLÉ				1500 G
DÉTAILS TECHNIQUES					
	- Compatibilité des ampoules: 110V-220V/ 0.60W Max.		- À utiliser uniquement en intérieur.		
	- Fixation: Chevilles et visées fournies / Crochet.		- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le produit.		
	- Ampoule: Culot E27, 6W LED recommandées/ Entre 2500K et 3000K.		- Nettoyer avec un chiffon doux.		
	- Variateur: compatible.		- Produit inflammable.		
	✗ Ampoule non fournie.		✓ Pièces de rechange.		






40 cm

38 cm



38 cm



38 cm



# DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Alba** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **1.3 kg** | Matières : **Carton recyclé (84%), Contreplaqué (3%), Partie électrique (13%)**



## Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


## Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

## Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

## Score Eco Impact



## Indicateurs d'impacts



Effet de serre  
3.8 kg éq. CO2

## Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

## Transport



Distribution à faible impact  
Livraison à plat, **zéro plastique**

## Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**  
Disponibilité de **pièces détachées**  
Bon **taux de recyclabilité**

## Informations réglementaires



**52%**  
matières recyclées



Produit *partiellement* recyclable

0 Substance dangereuse déclarée

