

SOMMAIRE :

Suspensions Albatros :

Fiche produit Albatros ø65cm	p.2
Dessin technique Albatros ø65cm	p.3
Score Eco Impact Albatros ø65cm	p.4
Fiche produit Albatros ø80cm	p.5
Dessin technique Albatros ø80cm	p.6
Score Eco Impact Albatros ø80cm	p.7
Fiche produit Albatros ø100cm	p.8
Dessin technique Albatros ø100cm	p.9
Score Eco Impact Albatros ø100cm	p.10
Fiche produit Albatros ø120cm	p.11
Dessin technique Albatros ø120cm	p.12
Score Eco Impact Albatros ø120cm	p.13

ATELIER Loupiote

ALBATROS - SUSPENSION



Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adaptera parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

MATÉRIAUX

FINITION

MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Câble : Textile 100% coton.

Vendu en KIT /
Assemblage nécessaire.

Essences locales de bois
certifiées FSC.

Bois de peuplier épaisseur
4 mm.

Deux roues crantées.

36 pales.

DIMENSIONS ET POIDS

PRODUIT

CÂBLE

BOÎTE

DIAMÈTRE 65 CM

HAUTEUR 35 CM

POIDS SEUL 840 G

POIDS EMBALLÉ 1620 G

LONGUEUR
: 1.5M max
ajustable

Noir

Blanc

Chanvre

LONGUEUR 44 CM

LARGEUR 40.5 CM

HAUTEUR 8 CM

DÉTAILS TECHNIQUES

- Compatibilité des ampoules:
110V-220V/ 0.60W Max.

- Fixation: Chevilles et vissees fournies
/ Crochet.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W
LED recommandées/ Entre 2500K
et 3000K.

- Variateur: compatible.

✗ Ampoule non fournie.

- À utiliser uniquement en
intérieur.




- Ne pas utiliser d'eau pour
nettoyer le produit.

- Nettoyer avec un chiffon doux.

- Produit inflammable.

✓ Pièces de rechange.







DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 65cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **1.65 kg** | Matières : **Carton recyclé (35%), Contreplaqué (48%), Partie électrique (17%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023

Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
4.44 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, **zéro plastique**

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



21.7%
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance dangereuse déclarée



ATELIER Loupiote

ALBATROS - SUSPENSION



Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

MATÉRIAUX

FINITION

MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Essences locales de bois certifiées FSC.

Câble : Textile 100% coton.

Bois de peuplier épaisseur 4 mm.

Vendu en KIT /
Assemblage nécessaire.

Deux roues crantées.

36 pales.

DIMENSIONS ET POIDS

PRODUIT

CÂBLE

BOÎTE

DIAMÈTRE 80 CM

LONGUEUR : 1.5M max
ajustable

LONGUEUR 44 CM

HAUTEUR 43 CM

LARGEUR 40.5 CM

POIDS SEUL 1100 G

Noir

HAUTEUR 8 CM

POIDS EMBALLÉ 1950 G

Blanc

Chanvre

DÉTAILS TECHNIQUES

- Compatibilité des ampoules:
110V-220V/ 0.60W Max.

- À utiliser uniquement en
intérieur.

- Fixation: Chevilles et visse fournies
/ Crochet.

- Ne pas utiliser d'eau pour
nettoyer le produit.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W
LED recommandées/ Entre 2500K
et 3000K.

- Nettoyer avec un chiffon doux.




- Variateur: compatible.

- Produit inflammable.



✗ Ampoule non fournie.

✓ Pièces de rechange.





DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 80cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **1.95 kg** | Matières : **Carton recyclé (32%), Contreplaqué (54%), Partie électrique (14%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
5.03 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, **zéro plastique**

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



19.8%
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance *dangereuse déclarée*



ATELIER Loupiote




ALBATROS - SUSPENSION



Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élançées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

MATÉRIAUX		FINITION	MATÉRIAUX	
		Bois naturel contreplaqué.	Essences locales de bois certifiées FSC.	
		Câble : Textile 100% coton.	Bois de peuplier épaisseur 4 mm.	
		Vendu en KIT / Assemblage nécessaire.	Deux roues crantées. 36 pales.	
DIMENSIONS ET POIDS		PRODUIT	CÂBLE	BOÎTE
		DIAMÈTRE 100 CM	LONGUEUR : 1.5M max ajustable	LONGUEUR 63 CM
		HAUTEUR 54 CM	Noir	LARGEUR 24.5 CM
		POIDS SEUL 1800 G	Blanc	HAUTEUR 11.5 CM
		POIDS EMBALLÉ 2600 G	Chanvre	
DÉTAILS TECHNIQUES				
		- Compatibilité des ampoules: 110V-220V/ 0.60W Max.	- À utiliser uniquement en intérieur.	
		- Fixation: Chevilles et vissees fournies / Crochet.	- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le produit.	
		- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W LED recommandées/ Entre 2500K et 3000K.	- Nettoyer avec un chiffon doux.	
		- Variateur: compatible.	- Produit inflammable.	
		✗ Ampoule non fournie.	✓ Pièces de rechange.	







DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 100cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **2.6 kg** | Matières : **Carton recyclé (22%), Contreplaqué (68%), Partie électrique (10%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
6.29 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, **zéro plastique**

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



13.6%
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance dangereuse déclarée



ATELIER Loupiote

ALBATROS - SUSPENSION



Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

MATÉRIAUX

FINITION

MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Câble : Textile 100% coton.

Vendu en KIT /
Assemblage nécessaire.

Essences locales de bois
certifiées FSC.

Bois de peuplier épaisseur
4 mm.

Deux roues crantées.

36 pales.

DIMENSIONS ET POIDS

PRODUIT

CÂBLE

BOÎTE

DIAMÈTRE 120 CM

HAUTEUR 65 CM

POIDS SEUL 2420 G

POIDS EMBALLÉ 3240 G

LONGUEUR
: 1.5M max
ajustable

Noir

Blanc

Chanvre

LONGUEUR 63 CM

LARGEUR 24.5 CM

HAUTEUR 11.5 CM

DÉTAILS TECHNIQUES

- Compatibilité des ampoules:
110V-220V/ 0.60W Max.

- Fixation: Chevilles et vissees fournies
/ Crochet.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W
LED recommandées/ Entre 2500K
et 3000K.

- Variateur: compatible.

✗ Ampoule non fournie.

- À utiliser uniquement en
intérieur.




- Ne pas utiliser d'eau pour
nettoyer le produit.

- Nettoyer avec un chiffon doux.

- Produit inflammable.

✓ Pièces de rechange.







DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 120cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **3.24 kg** | Matières : **Carton recyclé (18%), Contreplaqué (73%), Partie électrique (9%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
7.54 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, **zéro plastique**

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



11.2%
matières recyclées



Produit partiellement recyclable

0 Substance dangereuse déclarée

