

# ATELIER Loupiote

ALBATROS - SUSPENSION



Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adaptera parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

## MATÉRIAUX

## FINITION

## MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Câble : Textile 100% coton.

Vendu en KIT /  
Assemblage nécessaire.

Bois sourcé à moins de  
600km de l'atelier.

Bois de peuplier épaisseur  
4 mm.

Deux roues crantées.

36 pales.

## DIMENSIONS ET POIDS

## PRODUIT

## CÂBLE

## BOÎTE

DIAMÈTRE 65 CM

HAUTEUR 35 CM

POIDS SEUL 840 G

POIDS EMBALLÉ 1620 G

LONGUEUR  
: 1.5M max  
ajustable

Noir

Blanc

Chanvre

LONGUEUR 44 CM

LARGEUR 40.5 CM

HAUTEUR 8 CM

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Compatibilité des ampoules:  
110V-220V/ 0.60W Max.

- Fixation: Chevilles et visées fournies  
/ Crochet.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W  
LED recommandées/ Entre 2500K  
et 3000K.

- Variateur: compatible.

✗ Ampoule non fournie.

- À utiliser uniquement en  
intérieur.




- Ne pas utiliser d'eau pour  
nettoyer le produit.

- Nettoyer avec un chiffon doux.

- Produit inflammable.

✓ Pièces de rechange.







## DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 65cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **1.65 kg** | Matières : **Carton recyclé (35%), Contreplaqué (48%), Partie électrique (17%)**



### Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


### Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

### Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

### Score Eco Impact



### Indicateurs d'impacts



Effet de serre  
4.44 kg éq. CO2

### Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

### Transport



Distribution à faible impact  
Livraison à plat, **zéro plastique**

### Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**  
Disponibilité de **pièces détachées**  
Bon **taux de recyclabilité**

### Informations réglementaires



**21.7%**  
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance *dangereuse déclarée*



# ATELIER Loupiote

ALBATROS - SUSPENSION



Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adaptera parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

## MATÉRIAUX

## FINITION

## MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Câble : Textile 100% coton.

Vendu en KIT /  
Assemblage nécessaire.

Bois sourcé à moins de  
600km de l'atelier.

Bois de peuplier épaisseur  
4 mm.

Deux roues crantées.

36 pales.

## DIMENSIONS ET POIDS

## PRODUIT

## CÂBLE

## BOÎTE

DIAMÈTRE 80 CM

HAUTEUR 43 CM

POIDS SEUL 1100 G

POIDS EMBALLÉ 1950 G

LONGUEUR  
: 1.5M max  
ajustable

Noir

Blanc

Chanvre

LONGUEUR 44 CM

LARGEUR 40.5 CM

HAUTEUR 8 CM

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Compatibilité des ampoules:  
110V-220V/ 0.60W Max.

- Fixation: Chevilles et visées fournies  
/ Crochet.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W  
LED recommandées/ Entre 2500K  
et 3000K.

- Variateur: compatible.

✗ Ampoule non fournie.

- À utiliser uniquement en  
intérieur.




- Ne pas utiliser d'eau pour  
nettoyer le produit.

- Nettoyer avec un chiffon doux.

- Produit inflammable.

✓ Pièces de rechange.







# DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 80cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **1.95 kg** | Matières : **Carton recyclé (32%), Contreplaqué (54%), Partie électrique (14%)**



## Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


## Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

## Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

## Score Eco Impact



## Indicateurs d'impacts



Effet de serre  
5.03 kg éq. CO2

## Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

## Transport



**Distribution à faible impact**  
Livraison à plat, **zéro plastique**

## Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**  
Disponibilité de **pièces détachées**  
Bon **taux de recyclabilité**

## Informations réglementaires



**19.8%**  
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance dangereuse déclarée



# ATELIER Loupiote

## ALBATROS - SUSPENSION



Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

### MATÉRIAUX

### FINITION

### MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Câble : Textile 100% coton.

Vendu en KIT /  
Assemblage nécessaire.

Bois sourcé à moins de  
600km de l'atelier.

Bois de peuplier épaisseur  
4 mm.

Deux roues crantées.

36 pales.

### DIMENSIONS ET POIDS

### PRODUIT

### CÂBLE

### BOÎTE

DIAMÈTRE 100 CM

HAUTEUR 54 CM

POIDS SEUL 1800 G

POIDS EMBALLÉ 2600 G

LONGUEUR  
: 1.5M max  
ajustable

Noir

Blanc

Chanvre

LONGUEUR 63 CM

LARGEUR 24.5 CM

HAUTEUR 11.5 CM

### DÉTAILS TECHNIQUES

- Compatibilité des ampoules:  
110V-220V/ 0.60W Max.

- Fixation: Chevilles et vissees fournies  
/ Crochet.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W  
LED recommandées/ Entre 2500K  
et 3000K.

- Variateur: compatible.

✗ Ampoule non fournie.

- À utiliser uniquement en  
intérieur.



- Ne pas utiliser d'eau pour  
nettoyer le produit.

- Nettoyer avec un chiffon doux.


- Produit inflammable.

✓ Pièces de rechange.





100 cm





# DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 100cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **2.6 kg** | Matières : **Carton recyclé (22%), Contreplaqué (68%), Partie électrique (10%)**



## Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


## Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

## Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

## Score Eco Impact



## Indicateurs d'impacts



Effet de serre  
6.29 kg éq. CO2

## Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

## Transport



Distribution à faible impact  
Livraison à plat, **zéro plastique**

## Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**  
Disponibilité de **pièces détachées**  
Bon **taux de recyclabilité**

## Informations réglementaires



**13.6%**  
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance *dangereuse déclarée*





# ATELIER Loupiote

## ALBATROS - SUSPENSION




Albatros est un luminaire magistral qui s'accapare des espaces. Les lamelles bois élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d'ombres délicats au plafond. Il s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces.

MATÉRIAUX	FINITION	MATÉRIAUX			
	Bois naturel contreplaqué. Câble : Textile 100% coton. Vendu en KIT / Assemblage nécessaire.	Bois sourcé à moins de 600km de l'atelier. Bois de peuplier épaisseur 4 mm. Deux roues crantées. 36 pales.			
DIMENSIONS ET POIDS	PRODUIT	CÂBLE	BOÎTE		
	DIAMÈTRE 120 CM	LONGUEUR : 1.5M max ajustable	LONGUEUR	63 CM	
	HAUTEUR 65 CM	Noir	LARGEUR	24.5 CM	
	POIDS SEUL 2420 G	Blanc	HAUTEUR	11.5 CM	
	POIDS EMBALLÉ 3240 G	Chanvre			
DÉTAILS TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compatibilité des ampoules: 110V-220V/ 0.60W Max.</li><li>- Fixation: Chevilles et visse fournies / Crochet.</li><li>- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W LED recommandées/ Entre 2500K et 3000K.</li><li>- Variateur: compatible.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- À utiliser uniquement en intérieur.</li><li>- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le produit.</li><li>- Nettoyer avec un chiffon doux.</li><li>- Produit inflammable.</li></ul>		
	 Ampoule non fournie.	 Pièces de rechange.			



120 cm





# DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Albatros 120cm** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **3.24 kg** | Matières : **Carton recyclé (18%), Contreplaqué (73%), Partie électrique (9%)**



## Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


## Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

## Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

## Score Eco Impact



## Indicateurs d'impacts



Effet de serre  
7.54 kg éq. CO2

## Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

## Transport



Distribution à faible impact  
Livraison à plat, **zéro plastique**

## Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**  
Disponibilité de **pièces détachées**  
Bon **taux de recyclabilité**

## Informations réglementaires



**11.2%**  
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance *dangereuse déclarée*

