

SOMMAIRE :

Suspensions Aurora :

Fiche produit Aurora ø80cm	p.2
Dessin technique Aurora ø80cm	p.3
Score Eco Impact Aurora ø80cm	p.4
Fiche produit Aurora ø100cm	p.5
Dessin technique Aurora ø100cm	p.6
Fiche produit Aurora ø120cm	p.7
Dessin technique Aurora ø120cm	p.8
Score Eco Impact Aurora ø120cm	p.9

ATELIER Loupiote



AURORA - SUSPENSION

Aurora est un luminaire magistral et élégant qui s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces. Avec son attitude aérienne et flamboyante, la lumière sera sculptée et votre pièce enchantée par sa magie. Plusieurs dimensions disponibles.

MATÉRIAUX

FINITION

MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Câble : Textile 100% coton.

Vendu en KIT /
Assemblage nécessaire.

Essences locales de bois
certifiées FSC.

Bois de peuplier épaisseur
4 mm.

Deux roues crantées.

36 pales.

DIMENSIONS ET POIDS

PRODUIT

CÂBLE

BOÎTE

DIAMÈTRE 80 CM

HAUTEUR 16 CM

POIDS SEUL 1300 G

POIDS EMBALLÉ 2150 G

LONGUEUR
:1.5M max
ajustable

Noir

Blanc

Chanvre

LONGUEUR 44 CM

LARGEUR 40.5 CM

HAUTEUR 8 CM

DÉTAILS TECHNIQUES

- Compatibilité des ampoules:
110V-220V/ 0.60W Max.

- Fixation: Chevilles et vissees fournies
/ Crochet.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W
LED recommandées/ Entre 2500K
et 3000K.

- Variateur: compatible.

✗ Ampoule non fournie.

- À utiliser uniquement en
intérieur.



- Ne pas utiliser d'eau pour
nettoyer le produit.

- Nettoyer avec un chiffon doux.

- Produit inflammable.

✓ Pièces de rechange.







DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Aurora 80** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **2.15 kg** | Matières : **Carton recyclé (39%), Contreplaqué (48%), Partie électrique (13%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
5.5 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, **zéro plastique**

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



24.1%
matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance dangereuse déclarée



ATELIER Loupiote



AURORA - SUSPENSION

Aurora est un luminaire magistral et élégant qui s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces. Avec son attitude aérienne et flamboyante, la lumière sera sculptée et votre pièce enchantée par sa magie. Plusieurs dimensions disponibles.

MATÉRIAUX	FINITION	MATÉRIAUX	
	Bois naturel contreplaqué.	Essences locales de bois certifiées FSC.	
	Câble : Textile 100% coton.	Bois de peuplier épaisseur 4 mm.	
	Vendu en KIT / Assemblage nécessaire.	Deux roues crantées.	
		36 pales.	
DIMENSIONS ET POIDS	PRODUIT	CÂBLE	BOÎTE
	DIAMÈTRE 100 CM	LONGUEUR : 1.5M max ajustable	LONGUEUR 72.5 CM
	HAUTEUR 20 CM		LARGEUR 28.5 CM
	POIDS SEUL 2000 G	Noir	HAUTEUR 11 CM
	POIDS EMBALLÉ 2800 G	Blanc	
DÉTAILS TECHNIQUES		Chanvre	

- Compatibilité des ampoules: 110V-220V/ 0.60W Max.

- Fixation: Chevilles et vises fournies / Crochet.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W LED recommandées/ Entre 2500K et 3000K.

- Variateur: compatible.

✗ Ampoule non fournie.

- À utiliser uniquement en intérieur.



- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le produit.

- Nettoyer avec un chiffon doux.

- Produit inflammable.

✓ Pièces de rechange.







ATELIER Loupiote



AURORA - SUSPENSION

Aurora est un luminaire magistral et élégant qui s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces. Avec son attitude aérienne et flamboyante, la lumière sera sculptée et votre pièce enchantée par sa magie. Plusieurs dimensions disponibles.

MATÉRIAUX	FINITION	MATÉRIAUX			
	Bois naturel contreplaqué. Câble : Textile 100% coton. Vendu en KIT / Assemblage nécessaire.	Essences locales de bois certifiées FSC. Bois de peuplier épaisseur 4 mm. Deux roues crantées. 36 pales.			
DIMENSIONS ET POIDS	PRODUIT	CÂBLE	BOÎTE		
	DIAMÈTRE 120 CM	LONGUEUR : 1.5M max ajustable	LONGUEUR	72.5 CM	
	HAUTEUR 21 CM		LARGEUR	28.5 CM	
	POIDS SEUL 2620 G	Noir	HAUTEUR	11 CM	
	POIDS EMBALLÉ 3440 G	Blanc			
DÉTAILS TECHNIQUES		Chanvre			
	- Compatibilité des ampoules: 110V-220V/ 0.60W Max. - Fixation: Chevilles et visse fournies / Crochet. - Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W LED recommandées/ Entre 2500K et 3000K. - Variateur: compatible.		- À utiliser uniquement en intérieur. - Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le produit. - Nettoyer avec un chiffon doux. - Produit inflammable.		
	 Ampoule non fournie.			Pièces de rechange.	





DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Aurora 120** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **3.64 kg** | Matières : **Carton recyclé (28%), Contreplaqué (65%), Partie électrique (7%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre

8.46 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact

Livraison à plat, **zéro plastique**

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**

Disponibilité de **pièces détachées**

Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



17.3%

matières recyclées



Produit *partiellement recyclable*

0 Substance *dangereuse déclarée*

