



AURORA - SUSPENSION



Aurora est un luminaire magistral et élégant qui s’adapte parfaitement en tant qu’éclairage central de vos espaces. Avec son attitude aérienne et flamboyante, la lumière sera sculptée et votre pièce enchantée par sa magie. Plusieurs dimensions disponibles.

MATÉRIAUX	FINITION	MATÉRIAUX
	Bois naturel contreplaqué.	Bois sourcé à moins de 600km de l’atelier.
	Câble : Textile 100% coton.	Bois de peuplier épaisseur 4 mm.
	Vendu en KIT / Assemblage nécessaire.	Deux roues crantées.
		36 pales.

DIMENSIONS ET POIDS	PRODUIT		CÂBLE	BOÎTE	
	DIAMÈTRE	80 CM	LONGUEUR : 1.5M max ajustable	LONGUEUR	44 CM
	HAUTEUR	16 CM		LARGEUR	40.5 CM
	POIDS SEUL	1300 G	Noir	HAUTEUR	8 CM
	POIDS EMBALLÉ	2150 G	Blanc		
DÉTAILS TECHNIQUES			Chanvre		

	- Compatibilité des ampoules: 110V-220V/ 0.60W Max.	- À utiliser uniquement en intérieur.
	- Fixation: Chevilles et visse s fournies / Crochet.	- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le produit.
	- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W LED recommandées/ Entre 2500K et 3000K.	- Nettoyer avec un chiffon doux.
	- Variateur: compatible.	- Produit inflammable.
	✗ Ampoule non fournie.	✓ Pièces de rechange.







DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Aurora 80** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **2.15 kg** | Matières : **Carton recyclé (39%), Contreplaqué (48%), Partie électrique (13%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023

Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
5.5 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, zéro plastique

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



24.1%

matières recyclées



Produit partiellement recyclable

0 Substance dangereuse déclarée



ATELIER Loupiote



AURORA - SUSPENSION

Aurora est un luminaire magistral et élégant qui s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces. Avec son attitude aérienne et flamboyante, la lumière sera sculptée et votre pièce enchantée par sa magie. Plusieurs dimensions disponibles.

MATÉRIAUX

FINITION

MATÉRIAUX

Bois naturel contreplaqué.

Bois sourcé à moins de 600km de l'atelier.

Câble : Textile 100% coton.

Bois de peuplier épaisseur 4 mm.

Vendu en KIT /
Assemblage nécessaire.

Deux roues crantées.

36 pales.

DIMENSIONS ET POIDS

PRODUIT

CÂBLE

BOÎTE

DIAMÈTRE 100 CM

LONGUEUR : 1.5M max
ajustable

LONGUEUR 72.5 CM

HAUTEUR 20 CM

LARGEUR 28.5 CM

POIDS SEUL 2000 G

Noir

HAUTEUR 11 CM

POIDS EMBALLÉ 2800 G

Blanc

DÉTAILS TECHNIQUES

Chanvre

- Compatibilité des ampoules:
110V-220V/ 0.60W Max.

- À utiliser uniquement en
intérieur.

- Fixation: Chevilles et visse
fournies / Crochet.

- Ne pas utiliser d'eau pour
nettoyer le produit.

- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W
LED recommandées/ Entre 2500K
et 3000K.

- Nettoyer avec un chiffon doux.



- Variateur: compatible.

- Produit inflammable.



✗ Ampoule non fournie.

✓ Pièces de rechange.





DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Aurora 100** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **2.8 kg** | Matières : **Carton recyclé (29%), Contreplaqué (62%), Partie électrique (9%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023


Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
6.75 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, zéro plastique

Durée de vie



Totalement **séparable** et **réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



18%
matières recyclées



Produit partiellement recyclable

0 Substance dangereuse déclarée







AURORA - SUSPENSION

Aurora est un luminaire magistral et élégant qui s'adapte parfaitement en tant qu'éclairage central de vos espaces. Avec son attitude aérienne et flamboyante, la lumière sera sculptée et votre pièce enchantée par sa magie. Plusieurs dimensions disponibles.

MATÉRIAUX		FINITION		MATÉRIAUX	
		Bois naturel contreplaqué.		Bois sourcé à moins de 600km de l'atelier.	
		Câble : Textile 100% coton.		Bois de peuplier épaisseur 4 mm.	
		Vendu en KIT / Assemblage nécessaire.		Deux roues crantées.	
				36 pales.	
DIMENSIONS ET POIDS		PRODUIT		CÂBLE	BOÎTE
		DIAMÈTRE	120 CM	LONGUEUR : 1.5M max ajustable	LONGUEUR 72.5 CM
		HAUTEUR	21 CM		LARGEUR 28.5 CM
		POIDS SEUL	2620 G	Noir	HAUTEUR 11 CM
		POIDS EMBALLÉ	3440 G	Blanc	
DÉTAILS TECHNIQUES				Chanvre	
		- Compatibilité des ampoules: 110V-220V/ 0.60W Max.		- À utiliser uniquement en intérieur.	
		- Fixation: Chevilles et vissees fournies / Crochet.		- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le produit.	
		- Ampoule: Culot E27, jusqu'à 10W LED recommandées/ Entre 2500K et 3000K.		- Nettoyer avec un chiffon doux.	
		- Variateur: compatible.		- Produit inflammable.	
		✗ Ampoule non fournie.		✓ Pièces de rechange.	





DIAGNOSTIC D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

Evaluation effectuée par le tiers indépendant Eco Impact | Valable jusqu'au : **18 octobre 2025**

Modèle : **Aurora 120** | Marque : **Atelier Loupiote** | Catégorie : **Luminaire**

Poids : **3.64 kg** | Matières : **Carton recyclé (28%), Contreplaqué (65%), Partie électrique (7%)**



Référentiel : Base Empreinte®

- Base IMPACTS, établie par l'ADEME
- Référentiel transverse : BP X 30-323-0
- Référentiel sectoriel : Mobilier meublant (BP X 30-323-4) révisé en 2023

Hypothèses principales

- **Matières premières** : Utilisation des valeurs "Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non durable, 1kg, RER", "Carton; à l'usine/Cardboard box", "Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre, isolation et gaine en PPE modifié, GLO", "Acier non spécifié pour meuble - moyen".
- **Fabrication & Assemblage** : Utilisation du mix énergétique français.
- **Transport d'approvisionnement** : Camion chargé à 70%
- **Transport de distribution** : Considération du marché français, application d'une distance moyenne de 500 km, camion chargé à 12.5%
- **Fin de vie** : Valeurs par défaut données dans le rapport DEA de l'ADEME

Points forts de produit

- **Matières premières** : Utilisation de matières premières certifiées et recyclées.
- **Transport** : Sourcing de la partie bois en Italie, une réflexion poussée pour un transport de distribution à faible impact.
- **Durable & recyclable** : Produit totalement séparable, réparable, bénéficiant d'un bon taux de recyclabilité.
- **Conditions de travail** : Démarche RSE active, chaîne de fabrication et d'assemblage 100% française.

Score Eco Impact



Indicateurs d'impacts



Effet de serre
8.46 kg éq. CO2

Fabrication



Fabrication et assemblage **100% en France**

Transport



Distribution à faible impact
Livraison à plat, zéro plastique

Durée de vie



Totalement **séparable et réparable**
Disponibilité de **pièces détachées**
Bon **taux de recyclabilité**

Informations réglementaires



17.3%
matières recyclées



Produit partiellement recyclable

0 Substance dangereuse déclarée

